Терминал BioSmart PV-WTC. Руководство по эксплуатации

Название	Терминал BioSmart PV-WTC
Тип	Руководство по эксплуатации
Версия документа	HW.028.M.5
Дата	08.2023
Версия встроенного ПО	11.6.1
Версия ПО Biosmart-Studio	6.2.0
Обозначение	ПАДФ.425723.028 РЭ
ОКПД2	26.20.30.110

В настоящем руководстве по эксплуатации приведено описание принципа работы и настройки терминала BioSmart PV-WTC (далее «терминал»), а также указания по его эксплуатации, хранению и транспортированию.
Указания по монтажу и подключению терминала приведены в Инструкции по монтажу терминала BioSmart PV-WTC, которую можно найти на сайте https://bio-smart.ru/support.
Документация и программное обеспечение постоянно улучшаются, последние актуальные версии документации и ПО можно найти на сайте https://bio-smart.ru/support.
Используемые сокращения и обозначения:

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БП - блок питания;

ПК – персональный компьютер.

Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание терминала BioSmart PV-WTC
- Эксплуатационные ограничения терминала BioSmart PV-WTC
- Быстрый старт терминала BioSmart PV-WTC
- Правила расположения ладони
- Работа с терминалом BioSmart PV-WTC
- Описание настроек в меню терминала BioSmart PV-WTC
- Описание настроек терминала в ПО Biosmart-Studio v6
- Описание настроек терминала в Web-интерфейсе
- Работа с дополнительным оборудованием
- Техническое обслуживание терминала BioSmart PV-WTC
- Неисправности терминала BioSmart PV-WTC и методы их устранения
- Хранение, транспортирование и утилизация терминала BioSmart PV-WTC
- Утилизация терминала BioSmart PV-WTC
- Приложение 1 Переменные SNMP
- Приложение 2 Использование рабочей модели «Кн. вх/вых + код группы + ладонь/карта»
- Приложение 3 Список сообщений в ПО Biosmart-Studio v6